

Titel: EB en anesthesie

Naam: Bouwe Molenbuur en Birthe Ruiter

Functie: Anesthesist en verpleegkundig consulent



UMCG



Centrum voor Blaarziekten UMCG



European
Reference
Networks



Inhoud

- EB op de OK
- Emergency card
- Noodtasje

EB op de OK

- Protocol
- Samenwerking zorgverleners elders

IV toegang



Wees voorzichtig bij stuwen, gebruik synthetische watten en handen; gebruik alleen een stuwband als er een laag watten is aangebracht



Fixeer de infuusnaald met Mepitac:

1) knip een vierkant van Mepitac 4 cm; maak in het midden van 1 vd zijden een knip tot het centrum



2) Als de infuusnaald is ingebracht, breng de Mepitac aan onder de infuusnaald



3) Fixeer de vleugels van de naald met 'lus' van smalle pleister of met Mepitac; Leg een gaas waar de infuusnaald de huid raakt en fixeer met Mepitac



4) Breng nog een aantal dwarse pleisters aan, die alleen op de Mepitac geplakt mogen worden



5) Fixeer het geheel met een zwachtel hydrofiel elastisch verband en evt. met een laag synthetische watten eroverheen, zodat de infuuslijn niet tegen de huid komt
Voor het fixeren van centrale en arteriële lijnen, kunnen ook hechtingen gebruikt worden

Luchtweg management



Kies tube die bij de mondopening past;
microstomie en ankyloglossie komt veel voor
Zorg voor meerdere maten laryngoscopen
Zorg voor een fiber optische laryngoscoop

Soms is plaatsen tube vanwege microstomie
onmogelijk

Denk aan lubricatie van de tube

Als de ademweg is veilig gesteld, moet zoveel
mogelijk trauma en blaarvorming worden tegen
gegaan worden

Denk hierom bij het plaatsen van het masker, het
verplaatsen van het hoofd en de kin

Breng een stuk Mepilex aan op onderkaak en
hals, en op de neusrug, waar de vingers van de
anesthesioloog of de kap op de huid rusten

Fixeer de tube met Mepitac en breng eventueel
een beschermende laag aan waar de tubeslang
de huid raakt

Emergency Card

CONTACTEREN IN GEVAL VAN NOOD

Naam: Telefoon:

Naam: Telefoon:

MEDISCHE CONTACTEN

Naam (huisarts/kinderarts): Telefoon:

Naam (specialist): dr. Bolling Telefoon: 050-3616161>18925/ 55734
EB-centrum, afd. dermatologie, UMCG, Groningen (algemene nummer
UMCG, doorverbinden met dienstdoende dermatoloog 24/7)

EB patient group
logo

orphanet
www.orpha.net

your
center logo



RARE DISEASE
Emergency card

Patient

photo

Epidermolysis Bullosa

Voornaam: Achternaam:

Geboortedatum:

National network
logo

**Waarschuwing: mijn huid en
slijmvliezen zijn zeer kwetsbaar**

Epidermolysis Bullosa (EB)

EB is een groep zeldzame, erfelijke huidziekten. De huid en slijmvliezen zijn zeer kwetsbaar. Het minste trauma (wrijving of druk) leidt tot blaren op de huid en slijmvliezen die huidloslating en wonden veroorzaken. Daardoor is er een verhoogd risico op infecties. Pijn is constant aanwezig en wordt nog erger bij ingrepen. Ook jeuk is een groot probleem. Niet-huidgerelateerde complicaties kunnen optreden zoals slechte voedingsinname, slikproblemen, vernauwing van de luchtpijp, bloedarmoede, slechte bottoestand, nierproblemen, tandschade, complicaties van het oog en verhoogde kans op sepsis. De meeste EHBO-procedures kunnen worden toegepast mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Pijnstillers en angstremmers mogen toegediend worden.

Te vermijden procedures:

- Trek en duw niet om mij te verplaatsen maar gebruik de tilmethode
- Vermijd klevende wondverbanden en alles wat plakt
- Vermijd alle frictie en wrijving op mijn huid en slijmvliezen
- Vermijd bruuske handelingen, ook bij het aan- en uitkleden

Belangrijke aandachtspunten:

- Overleg met mij of mijn mantelzorgers; wij kennen EB
- Verwijder klevend verband voorzichtig of gebruik een siliconen spray of week het af met water
- Maak de huid schoon en desinfecteer door te deppen
- Gebruik glijmiddel voor alle instrumenten in (thermometers, canules, katheters, tubes enz.) en gebruik de kleinst mogelijke katheters en tubes
- Bescherm trauma-gevoelige plekken (bv. bij het aanbrengen van een bloeddrukmeter)
- Gebruik synthetische watten onder de saturatiemeter
- Verwijder ECG-plakkers en fixeer met een niet-klevend compres, laat nadien de plakkers zitten om door familieleden te verwijderen
- Prik blaren door met een lancet of naald en daarbij een groot gat; laat de blaar voorzichtig leeglopen en laat het blaardak zitten

Noodtasje



Vragen

